








FP1-022234
FP1-028500



Air Intake mounted by FP US
Lufteinlass wird von FP US montiert



Fischer Panda

Fischer Panda GmbH Otto-Hahn-Str. 40 D-33104 Paderborn Tel.: 05254/9202-0
Fax (05254) 9202-550 info@fischerpanda.de www.fischerpanda.de



	PrL:	Datum	Name
Bearbeiter		2015-07-16	piotr.d
letzte Freigabe			
erste Freigabe			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !			
Zust.	Änderungen	Datum	Name

Maßstab: Gewicht:
Material: 3D-Nr: FP2-093576
Art.-Nr.: Vers.:

Kapsel P8 PMS
in Bearbeitung




Zeichnungs Nr. FP2-093575
Version Blatt 1 / 4
A3

Ersatz für Ersetzt durch



Parts List				
poz	ilosć	Name	PART NUMBER	
1	1	dno	FP2-093583	GFK
2	1	023.15.009.002.ipt	FP1-028510	PA1
3	1	Kapseldurchführung Kraftstoff 2x8mm mit Reduzierung 1x6mm	FP2-003817	
4	1	Kabelverschraubung M16 D08-10	FP1-000996	0H18N9
5	2	Kabeltülle 12x20x24	FP2-001915	Ogólny
6	4	Kapselverschluss komplett	FP2-000114	
7	2	023.15.009.007.ipt	FP1-028512	PA6
8	4	Schwingungsdämpfer D50 H50 M10x10	FP2-003807	Ogólny
9	2	podkładka	FP2-093582	PA6
11	1	Kapseldurchführung DA40 90° 3DS PMS	FP2-003823	
12	1	U-Formschlauch d19 D27 A100	FP1-012385	EPDM schwarz
13	2	Schlauchschele D16-25 Breite 9mm	FP1-000629	Default
14	2	Rohr D20 L75 1.4571	FP1-036149	316Ti-1.4571
15	2	Kabeltülle 25x30x36	FP1-006809	Ogólny
16	1	Kabeltülle 8x10x12	FP2-000478	Ogólny
17	8	DIN 985 Mutter selbstsichernd M10 A2	FP1-000893	A2
18	8	DIN938 M10x20 Vz Stiftschraube	FP1-029084	0H18N9
19	4	DIN125 D10,5 A2 Unterlegscheibe	FP1-005242	Default
20	4	DIN9021 Ø10 Scheibe	FP1-000895	A2
21	1	Bracket water Sensor	FP1-028232	1.4509 -mat
22	1	Entlüftung E-Tec	FP2-003775	
23	2	Kabelverschraubung PG07 M12	FP1-000746	0H18N9
35	2	blacha dna kapsla	FP2-093584	304 0H18N9

Air Intake mounted by FP US
 Lufteinlass wird von FP US montiert




geä.: 26.11.2013 JSch
 geä.: 19.09.2014 JSch

<h2 style="color: red; margin: 0;">Fischer Panda</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">Fischer Panda GmbH Otto-Hahn-Str. 40 D-33104 Paderborn Tel.: 05254/9202-0 Fax (05254) 9202-550 info@fischerpanda.de www.fischerpanda.de</p>		Maßstab:	Gewicht:
		Material:	3D-Nr: FP2-093581
Art-Nr.:		Vers.:	
DatumName Bearbeiter 2015-07-16 piotr.d letzte Freigabe erste Freigabe:		Kapsel P8 Digital in Bearbeitung	
		Zeichnungs Nr. FP2-093575	Version Blatt 2 / 4 A3
Zust.	Änderungen	Datum	Name
Ersatz für		Ersetzt durch	

Allgemeintoleranzen nach
 DIN ISO 2768-mK
 Schutzvermerk nach
 DIN 34 beachten !
 PrL:

Miejsce rozmieszczenia otworu i naklejki do gasnicy

Achtung: Bohrung nur durch GFK, Schalldämmauskleidung nur im Kreuz einschneiden uwaga wierc tylko w laminacie (w gabce naciac nozem X



118 4.64 in

Air Intake mounted by FP US
Lufteinlass wird von FP US montiert

Bohrungen für Lufteinlass Ø20 und Befestigung Ø8,5 bei ZHU bohren

512
20.1 in

320 12.6 in

Ø30 1.18 in

Bohrungen Ø8,5 mittig auf der Rippe (27,5/27,5)

3 x Ø20 durch GFK und Auskleidung

Ø20 0.787 in
Ø20 0.787 in
Ø20 0.787 in

166 6.53 in
129 5.07 in
30 30 1.18 1.18 in

27,5 1.08 in
27,5 1.08 in

Fischer Panda

Fischer Panda GmbH Otto-Hahn-Str. 40 D-33104 Paderborn Tel.: 05254/9202-0 Fax (05254) 9202-550 info@fischerpanda.de www.fischerpanda.de

Maßstab: Gewicht:
Material: 3D-Nr: FP2-093577
Art.-Nr.: Vers.:

pokrywa
in Bearbeitung
023.15.009.004

Datum	Name
2015-07-16	piotr.d
	letzte Freigabe
	erste Freigabe

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Zeichnungs Nr. FP2-093575
Version Blatt 3 / 4
A3

Zust. Änderungen Datum Name PrL: Ersatz für Ersetzt durch

Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Artikelnummer	3D-Nr	Bemerkung
1	1	Folienaufkleber "Löschöffnung" 100x50mm weiß	50.01.02.011H	FP1-011917	
2	1	Inspektionsdeckel Kunststoff weiß mit O-Ring, Innen O 127mm, Aussen O 175mm	40.04.04.004H	FP1-000883	
3	6	Blechschrabe mit Linsenkopf und Kreuzschlitz 4,2x13mm DIN 7981 A2	32.01.18.005H	FP1-000891	
4	1		FP1-029063		

