



Fischer Panda

Part List



**Generator type:
Panda 8 Mini PMS**

110V - 60Hz


Partlist

Panda 8 Mini PMS


- Sound cover
- Genset groups
- Engine with assembly
 - Air suction
 - Cooling water flow scheme
 - Raw water pump
 - Heat exchanger
 - Water cooled exhaust manifold
 - Actuator
- Alternator
 - Alternator cover
- Fuel flow scheme
 - Solenoid valve
 - Fuel filter
- Electric box
- AC-Control box
- Electric harness

Group: Sound cover

Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz




Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Schalldämmkapsel GFK 3DS 595x445x587mm komplett	sound cover GFK 3DS 595x445x587mm complete	FP1-001007	31.01.00.001P



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Kapseldurchführung Kraftstoff 2x8mm mit Reduzierung 1x6mm	Capsule pass through fuel 2x8mm, 1 pipe red.down to 6mm	FP2-003817	31.20.04.006H
2	2	Kabelverschraubung M20x1,5 10-12mm Ms vernickelt o. Zugentlastung, Sechskantzwischenstutzen	screwed cable gland M20	FP1-001116	34.07.04.035H
3	2	Kabelverschraubung M16x1,5 08-10mm Ms vernickelt o. Zugentlastung, Sechskantzwischenstutzen	screwed cable gland M16	FP1-000996	34.07.04.032H
4	1	Kabelverschraubung M25x1,5 09-19mm Ms vernickelt o. Zugentlastung, Sechskantzwischenstutzen	screwed cable gland M25	FP1-000700	34.07.04.037H
5	4	Metall-Gummi-Puffer 50x50mm Typ "C" beidseitig Innengewinde M10, SH 55°	rubber mounts type "C" 50x50mm with double side internal thread M10, SH 55°	FP1-000827	32.30.02.019H
6	1	Abgasdurchführung, 1 x Schlauchstutzen 40mm 90° gebogen, 1 x Gewindestutzen	exhaust lead-through, 1 x hose fitting 40mm 90°, 1 x threaded connector	FP1-000860	31.06.05.001H
7	1	Kapseldurchführung Flansch 25x45mm, 1x Schlauchstutzen 8mm, 1x Schlauchstutzen 10mm	capsule lead-through flange 25x45mm, 1 x hose fitting 8mm, 1 x hose fitting 10mm	FP1-000842	31.20.04.007H
8	1	Formschlauch Ø18mm 80mm-90°-80mm-90°-80mm	Formschlauch Ø18mm 80mm-90°-80mm-90°-80mm	FP1-000750	33.04.09.008H
9	4	Kapselverschluß 112mm mit Knebelgriff, komplett mit Schließzapfen	capsule lock with t-handle 112mm, complete with keeper	FP2-000114	40.04.01.032H
10	1	Inspektionsdeckel Kunststoff weiß mit O-Ring, Innen Ø 102mm, Aussen Ø 145mm	inspection cover with o-ring seal, inside Ø 127mm, outside Ø 175mm	FP1-000883	40.04.04.004H


Group: Genset groups

Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz



Group: Engine with assembly


Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Thermoschalter doppelt 110°C / 130°C Öffner 1/8" NPT-Gewinde SW22 Messing mit Stecker	thermoswitch double 110°C / 130°C normal closed 1/8" NPT-thread SW22 brass with plugs	FP1-000654	34.12.01.035H
2	1	Ölablassschlauch 8mm Länge 600mm mit komplett mit Anschluss und Stopfen	oil drain hose 8mm length 600mm complete with fittings	FP2-001783	31.23.20.007H
3	1	Motorfuss links Z482	Engine bracket left Z482	FP1-001048	31.03.01.007H
4	1	Öldruckschalter Schließer 1/8" NPT-Gewinde 0,5 bar	oil pressure switch normal open 1/8" NPT-Thread 0,5 bar	FP2-000640	34.12.03.006H
5	1	Motorfuss rechts Z482	Engine bracket right Z482	FP1-001053	31.03.01.008H
6	1	Ölfilter für Kubota Typ Z482, D722, D782, V800	oil filter for Kubota type Z482, D722, D782, V800	FP1-000434	36.01.01.003H
7	1	Keilriemen Typ Gates Quad-Power XPZ 850 II	v-belt type Gates Quad-Power XPZ 850-II	FP1-000439	36.02.01.018H
8	1	Lichtmaschine 12V/10A Ø90mm	alternator (dynamo) 12V/10A Ø90mm	FP1-000427	30.02.02.032H
9	1	Motoranbauflansch Z482	engine flange Z482	FP1-000270	31.05.20.001H
10	1	Anlasser 12V Z482	starter motor 12V Z482	FP2-003615	30.02.02.030H

Group: Air suction


Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Laderegler Lichtmaschine 12V/10A	charge controller alternator 12V/10A	FP1-000413	30.02.02.029H
2	1	Formschlauch Ø40mm 180mm-90°-60mm	formed hose Ø40mm 180mm-90°-60mm	FP1-001122	33.04.09.004H
3	1	Formschlauch Ø40mm 70mm-90°	formed hose Ø40mm 70mm-90°	FP1-001123	33.04.09.006H
4	1	Luftansauggehäuse Z482 Deckel	air suction housing Z482 top cover	FP1-000424	31.07.02.008H
5	1	Luftfiltereinsatz 100x60x15mm grob Typ 1	airfilter insert 100x60x15mm type 1	FP1-000421	31.07.01.007H
6	1	Luftansauggehäuse Z482 Unterteil mit 2xRohr 40mm	Air suction housing Z482 bottom part with 2xpipe 40mm	FP1-006308	31.07.02.007H

Group: Cooling water flow scheme


Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz




Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Formschlauch Ø18mm 80mm-90°80mm-90°80mm	Formschlauch Ø18mm 80mm-90°80mm-90°80mm	FP1-000750	33.04.09.008H
2	1	Kühlwasserrohr DA 20mm L75	coolant pipe OD20 L75	FP1-000442	31.22.01.002H
3	1	Kapseldurchführung Bypassrohr DA20 90°gebogen	Capsule pass through OD 20mm	FP1-000990	31.20.04.001H
4	1	Formschlauch Ø18mm 125mm-90°125mm	formed hose Ø18mm 125mm-90°125mm	FP1-001044	33.04.09.015H
5	1	Formschlauch Wasserrücklauf	formed hose cooling water runback	FP2-003682	30.02.04.016H
6	2	Entlüftungsschraube M6x10 blau lackiert	Bleeder screw M6x10, painted blue	FP1-000639	31.03.60.004H
7	2	Dichtring 06x10x1,0 DIN 7603 Kupfer massiv	sealing washer 06x10x1,0 DIN 7603 copper massive	FP1-000553	32.02.02.009H
8	1	Entlüftungsnippel für Wasserpumpe	bleeding nipple for waterpump	FP1-000446	31.09.02.004H
9	1	Kühlwasserrohr DA 20 53-25°112-25°75-90°50-30°9	coolant pipe DA20 53-25°112-25°75-90°50-30°95	FP1-001026	31.22.02.016H
10	1	Dichtung Thermostatgehäuse	gasket for thermostat housing	FP1-000589	30.02.08.006H
11	1	Wasseranschlußblock 125x100mm Anschluss 2x20mm	cooling water block 125x100mm connection 2x20mm	FP1-000420	31.09.03.040H

Group: Raw water pump

Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz




Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Formschlauch Ø18mm 20mm-180°275mm-90°150mm	formed hose Ø18mm 20mm-180°275mm-90°150mm	FP1-000752	33.04.09.009H
2	1	Impellerpumpe F4B-9	impeller pump F4B-9	FP1-000410	36.03.01.008H
3	1	Kühlwasserschlauch DIN 73411 NW Ø 20mm	coolant water hose type DIN 73411 NW Ø 20mm	FP1-001171	33.04.05.011H
4	1	Impellersieb 2xSchlauchstutzen 18mm	impeller strainer 2xhose-fitting 18mm	FP1-000280	31.09.30.001H
5	1	Kühlwasserschlauch DIN 73411 NW Ø 20mm	coolant water hose type DIN 73411 NW Ø 20mm	FP1-001024	33.04.05.011H
6	1	Halterung Impellerpumpe F4B-9	bracket impeller pump F4B-9	FP1-000766	31.03.21.005H
7	1	Kühlwasserrohr DA 20mm L75	coolant pipe OD20 L75	FP1-000442	31.22.01.002H



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Impellersatz für Pumpe F4B mit O-Ring und Dichtung	impellerset for pump F4B with O-seal and gasket	FP1-001724	21.03.02.016H

Group: Heat exchanger


Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Wärmetauscher 355mm, Ø 54mm, 4 x Schlauchstutzen 20mm	Heat exchanger 355mm, Ø 54mm, 4 x hose fitting 20mm	FP1-001014	31.09.01.010H
2	1	Kühlwasserschlauch DIN 73411 NW Ø 20mm	coolant water hose type DIN 73411 NW Ø 20mm	FP1-001019	33.04.05.011H
3	1	Formschlauch Ø18mm 125mm-90°125mm	formed hose Ø18mm 125mm-90°125mm	FP1-001018	33.04.09.015H
4	1	Abgasschlauch schwarz mit Drahtinnenspirale Ø 20mm	exhaust hose type Fischer Panda black with wirehelix inside Ø 20mm	FP1-001023	33.04.08.003H
5	1	Kühlwasserschlauch DIN 73411 NW Ø 20mm	coolant water hose type DIN 73411 NW Ø 20mm	FP1-001024	33.04.05.011H

Group: Water cooled exhaust manifold


Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Abgaskrümmmergehäuse Deckel Z482 280x97mm 8 Bohrungen	exhaust manifold top cover Z482 280x97mm 8 holes	FP2-003453	31.06.01.023H
2	1	Kühlwasserschlauch DIN 73411 NW Ø 20mm	coolant water hose type DIN 73411 NW Ø 20mm	FP1-001165	33.04.05.011H
3	1	Formschlauch Ø18mm 125mm-90°125mm	formed hose Ø18mm 125mm-90°125mm	FP1-001163	33.04.09.015H
4	1	Abgasmischrohr 72x72mm Flansch, 42mm Abgasschlauchstutzen, M14x1,5 Sensoranschluss, 20mm 90°Kühlwasserschlauchstutzen	Exhaust mixing elbow 72x72mm flange, 42mm hose, M14x1,5 sensor, 20mm 90°cooling water connector	FP1-001155	31.06.07.001H
5	1	Dichtung Abgaskrümmmer Z482 68x68x2mm Ø40mm	gasket exhaust manifold Z482 68x68x2mm Ø40mm	FP1-000678	30.02.08.040H
6	1	Abgasschlauch schwarz mit Drahtinnenspirale Ø 40mm	exhaust hose type Fischer Panda black with wirehelix inside Ø 40mm	FP1-001167	33.04.08.006H
7	1	Kühlwasserschlauch DIN 73411 NW Ø 20mm	coolant water hose type DIN 73411 NW Ø 20mm	FP1-001166	33.04.05.011H
8	1	Kühlwasserschlauch DIN 73411 NW Ø 8mm	coolant water hose type DIN 73411 NW Ø 8mm	FP1-001164	33.04.05.004H
9	1	Thermoschalter 98/83°C Ms-Gehäuse M14x1,5 SW22 Öffner Flachsteckanschluss	Thermoswitch 98/83°C M14x1,5 SW22 NC	FP1-000433	34.12.01.015H
10	1	Thermoschalter 120/105°C Ms-Gehäuse M14x1,5 SW22 Öffner Flachsteckanschluss	Thermoswitch 120/105°C M14x1,5 SW22 NC	FP1-000432	34.12.01.018H


Group: Actuator

Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz




Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Stellmotor für Gashebel 12V mit AMP-Stecker	actuator for throttle 12V with AMP-plug	FP1-000477	34.08.05.011H
2	4	Trapezgewindemutter TR 10x3, SW 14	trapezoid thread nut TR 10x3, SW 14	FP1-000472	31.05.03.020H
3	1	Gashebel-Mitnehmer mit Trapezgewinde	actuator for throttle, trapezoid thread	FP1-000473	31.05.03.021H
4	1	Zapfenschraube M 5x4	slotted shoulder screw M 5x4	FP1-000471	31.03.60.006H
5	1	Trapezgewindespindel TR 10x3 140mm mit Feder und Klemmhülse	trapezoid thread spindle TR 10x3 140mm with spring and clamping piece	FP1-001139	31.05.03.010H
6	1	Halterung für Stellmotor 129,5x35mm Befestigung 1xM6 und 1xM8 verzinkt	bracket for acutator 129,5x35mm mounting 1xM6 and 1xM8	FP2-003383	31.03.27.002H

Group: Alternator	Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz
-------------------	----------------------------------




Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Alternator Panda 8 mini HP1 120V/60Hz ölgekühltes Lager komplett	alternator Panda 8 mini HP1 120V/60HZ oil-cooled bearing complete	FP1-001080	31.10.01.003P

Group: Alternator cover	Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz
-------------------------	----------------------------------




Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Wasseranschlußblock 125x100mm Anschluss 2x20mm	cooling water block 125x100mm connection 2x20mm	FP1-000420	31.09.03.040H



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Stator-Öldeckel komplett 214mm mit Ölstandsanzeige	stator-oil-cover complete 214mm with oil-level-gauge	FP1-002170	31.11.04.001H
2	1	O-Ring FPM80 170,0x3,0mm	O-Ring FPM80 170,0x3,0mm	FP1-000558	32.02.01.082H
3	1	O-Ring FPM80 071,0x2,0mm	O-Ring FPM80 071,0x2,0mm	FP1-000560	32.02.01.067H
4	1	Rillenkugellager 6207 C3 S1	grooved ball bearing 6207 C3 S1	FP1-000484	32.04.01.013H
5	1	Lagersitz Stator für ölgekühltes Lager 6207	bearing carrier oilcooled bearing 6207	FP1-000409	31.11.03.002H
6	1	Wellendichtring Viton 45x62x7mm Form BAUMX7	shaft sealing ring Viton 45x62x7mm BAUMX7	FP1-000568	32.02.03.015H
7	1	O-Ring FPM80 089,0x3,0mm	O-Ring FPM80 089,0x3,0mm	FP1-000559	32.02.01.072H
8	1	Statordeckel 288mm	stator-cover 288mm	FP1-001071	31.11.02.001H
9	1	Stirndeckeldichtung Ø288/240mm 10 Löcher 9mm	end shield cover Ø288/240mm 10 holes 9mm	FP1-000437	31.19.02.002H

Group: Fuel flow scheme


Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Kapseldurchführung Kraftstoff 2x8mm mit Reduzierung 1x6mm	Capsule pass through fuel 2x8mm, 1 pipe red.down to 6mm	FP2-003817	31.20.04.006H
2	1	Kraftstoffschlauch ISO 7840 A1 Ø 5mm	fuel hose ISO 7840 A1 Ø 5mm	FP1-000658	33.04.07.003H
3	1	Kraftstoffschlauch ISO 7840 A1 Ø 5mm	fuel hose ISO 7840 A1 Ø 5mm	FP1-001066	33.04.07.003H

Group: Solenoid valve


Type: Panda 8 Mini PMS



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Kraftstoff Magnetventil GSR 12V mit Holschraube M10x1,25, mit Entlüftungsschraube	fuel solenoid valve GSR 12V with banjo bolt M10x1,25	FP1-000727	34.08.06.007H
2	1	Kraftstoffleitung DN8 115mm mit 2xRingnippel NW2 8mm	fuel hose DN8 115mm with 2 x ring nipple NW2 8mm	FP2-002054	31.23.20.005H
3	2	Dichtring 12x18x1,5 DIN 7603 Kupfer massiv	sealing washer 12x18x1,5 DIN 7603 copper massive	FP2-001330	32.02.02.020H
4	1	Holschraube DIN7643 M12x1,5 NW6	banjo bolt DIN7643 M12x1,5 NW6	FP1-000679	32.21.01.012H

Group: Fuel filter


Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Kraftstoffleitung DN8 115mm mit 2xRingnippel NW2 8mm	fuel hose DN8 115mm with 2 x ring nipple NW2 8mm	FP2-002054	31.23.20.005H
2	1	Kraftstoffleitung DN8 150mm mit Ringnippel NW2 8mm	fuel hose DN8 150mm with ring nipple NW2 8mm	FP2-002068	31.23.20.008H
3	2	Hohlschraube DIN7643 R1/4" NW8	banjo bolt DIN7643 R1/4" NW8	FP2-000217	32.21.01.017H
4	2	Dichtring 14x20x1,5 DIN 7603 Kupfer massiv	sealing washer 14x20x1,5 DIN 7603 copper massive	FP2-000224	32.02.02.023H
5	2	Dichtring 13x18x1,5 DIN 7603 Kupfer massiv	sealing washer 13x18x1,5 DIN 7603 copper massive	FP2-000223	32.02.02.021H
6	1	Halterung für Kraftstofffilter Typ 025-RAC	bracket for fuel-filter Type 025-RAC	FP2-000370	36.01.02.009H
7	1	Kraftstofffiltereinsatz Typ 025-RAC 10 micron inklusive O-Ring	fuel filter insert type 025-RAC 10 micron with O-ring seal	FP2-000373	36.01.02.010H
8	1	O-Ring für Kraftstofffilter Typ 025-RAC	O-ring seal for fuel-filter type 025-RAC	FP2-000374	36.01.02.011H
9	1	Sammelbehälter für Kraftstofffilter Typ 025-RAC durchsichtig	collection bowl for fuel-filter type 025-RAC see-through	FP2-000371	36.01.02.012H

Group: Electric box


Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz




Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Unterteil für Klemmkasten 140x110mm	bottom part for Power terminal box 140x110mm	FP2-003573	31.41.02.004H
2	1	Deckel für Klemmkasten 140x110mm	cover for Power terminal box 140x110mm	FP2-003579	31.41.02.005H
3	2	Kabelverschraubung M25x1,5 07-15mm Ms vernickelt o. Zugentlastung, Sechskantzwischenstutzen	screwed cable gland M25	FP1-000701	34.07.04.036H
4	1	Kabelverschraubung M25x1,5 09-19mm Ms vernickelt o. Zugentlastung, Sechskantzwischenstutzen	screwed cable gland M25	FP1-000700	34.07.04.037H
5	1	Klemmstein 50x90x10mm 8 x M6 Bolzen	terminal block 50x90x10mm 8 x M6 bolt	FP2-003482	31.41.06.004H
6	8	Unterlegscheibe Ø 6,4mm DIN 125 Messing	washer Ø 6,4mm DIN 125 brass	FP1-000550	32.01.40.029H
7	8	Sechskantmutter M 6 DIN 934 Messing	hexagon nut M 6 DIN 934 brass	FP1-000549	32.01.20.047H
8	8	Senkkopfschraube Schlitz M 6x35 DIN 963 Messing	slotted countersunk flat head screw M 6x35 DIN 963 brass	FP1-001649	32.01.03.083H
9	2	Klemmbrettverbindung M6 Messing	connection bridge M06 for insulation plate	FP1-000708	34.14.06.006H

Group: AC-Control box

Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz




Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	AC-Box komplett 120V/60Hz mit Kondensatoren	AC-Box complete 120V/60Hz with capacitors	FP1-001837	21.01.04.002H




Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	2	Kondensator 40µF MKP 45x119mm	capacitor 40µF MKP 45x119mm	FP2-000547	34.09.02.036H
2	4	Kondensator 50µF MKP 45x143mm	capacitor 50µF MKP 45x143mm	FP1-003338	34.09.02.038H
3	1	Kabelverschraubung PG16 Messing vernickelt	cable gland PG16 brass nickel-plated	FP2-004949	34.07.03.001H
4	1	Kabelverschraubung PG09 Messing vernickelt	cable gland PG09 brass nickel-plated	FP1-001838	34.07.03.003H
5	1	für Trageschiene NS 35	End bracket E/NS 35 N	FP2-000678	34.05.08.028H
6	6	Universalklemme mit Schraubanschluss 0,2-6 qmm grau	Universal terminal block with screw connection 0.2-6mm² gray	FP2-000680	34.06.01.063H
7	1	Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss 0,5-6 qmm grün-gelb	Ground terminal block with screw connection 0.5-6 mm² green-yellow	FP2-000684	34.06.01.073H
8	1	VCS AC AB Typ RE9730 TRUE-RMS mit Solid State Relais 120V/60Hz	VCS AC-AB type RE9730 TRUE RMS with Solid State Relay 120V/60Hz	FP1-001839	21.02.01.017H
9	2	Varistor Typ SIOV-S20K510	Varistor type SIOV-S20K510	FP2-000658	34.09.06.001H
10	2	Halbleiter-Relais 48-600V AC 25A	Semi-conductor relay 48-600V AC 25A	FP2-000985	34.08.02.087H
11	2	Berührungsschutzkappe Ø 45 mm für Kondensatoren	protection cap Ø 45 mm for capacitors	FP2-000534	34.09.05.023H

Group: Cable harness	Type: Panda 8 Mini PMS 110V 60Hz
----------------------	----------------------------------



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	DC-Verteilereinheit komplett 12V	DC-Distribution-Unit complete 12V	FP1-001140	31.41.21.001H



Parts List					
Pos.	Qty.	Bezeichnung	Description	Specification	Artikel Nr.
1	1	Flachsicherung KFZ 15 A hellblau	flat fuse vehicle light blue 15A	FP1-000436	34.08.03.021H
2	1	Flachsicherung KFZ 25A weiß	flat fuse vehicle white 25 A	FP1-000435	34.08.03.023H
3	1	Abdeckung Plexiglas Rund 20mm	cover acrylic-glass round 20mm	FP1-000773	31.41.03.007H
4	3	KFZ-Relais 12V 30A Schliesser 1-polig (mit durchgebohrten Kontakten)	relay 12V 30A NO 1 pole	FP2-000945	34.08.02.007H
5	1	Abdeckung Plexiglas U-Form 89x31x11mm	cover acrylic-glass U-profile 89x31x11mm	FP1-000772	31.41.03.003H